

Pylontech
Nouvelles solutions
résidentielles

Alimenté par la Force H1/H2



PYLONTECH FORCE-H1/H2

La Force H1 / H2 est la dernière version du système de stockage de batterie à haute tension fournie par Pylontech.

Le système nouvellement conçu offre un connecteur facile pour gagner le temps précieux pour les installateurs. Le système de stacking offre des configurations flexibles de 71 V à 336 V de tension et une capacité de 7,1 kWh à 24,86 kWh.

La couleur d'acier blanc/noir reflète la forte capacité de rétention d'énergie. La fonctionnalité compatible intérieur/extérieur offre plus de possibilités d'installation. Idéal pour les grandes maisons et les petites applications commerciales.



7,10 ~ 24,86 kWh
Montage flexible
Connecter & Utiliser
90% DOD



Spécification technique

Paramètres de base	FORCE H1 (336V74AH)	FORCE H2 (384V37AH)
Module de batterie	FH48074	FH9637M
Tension de module de batterie (Vcc)	48	96
Capacité de module de batterie (Ah)	74	37
Quantité de module de batterie (Optionnel)	3~7 Pcs	2~4 Pcs
Capacité de système de batterie (kWh)	24.86	14.21
Tension de système de batterie (V)	336	384
Dimension (L*P*H)	600*380*138	450*296*1415
Poids (kg)	259	155
Profondeur de décharge	90%	90%
Courant de charge/ décharge (A)	37/40	14.8/40
Communication	CAN,Modbus	CAN,Modbus
Classe de protection	IP55	IP55
Température de service (°C)	0-50	0-50
Température de stockage (°C)	-20-60	-20-60
Vie d'utilisation	15+ ans(25°C/77°F)	15+ ans(25°C/77°F)
Niveau d'authentification	UL/IEC62619/IEC62477/ IEC62040/CE/UN38.3	UL/IEC62619/IEC62477/ IEC62040/CE/UN38.3